

**E O D**  
**ENTSCHÄRFUNG**  
**KAMPFMITTELBESEITIGUNG**

**NIC**  
INSTRUMENTS  
LIMITED

**NIC Instruments** produziert seit über 30 Jahren Werkzeuge für die Absuche und Bombenentschärfung (EOD).

Ursprünglich als Hersteller medizinischer Instrumente gegründet, nutzt NIC Instruments das Knowhow einer hochpräzisen Fertigung und die außergewöhnliche Liebe zum Detail zur Produktion von Such- und EOD-Werkzeugen nach höchsten Standards.


**NIC** ist stolz darauf, alle seine Produkte am Standort Folkestone selbst zu entwickeln und herzustellen. NIC ist ISO 9001 zertifiziert für die Konstruktion und Produktion sicherheitstechnischer Ausrüstungen. Als Marktführer für diesen Bereich fühlt sich NIC dem Kundenauftrag und der Qualität verpflichtet.

**NIC's** Produkte werden von nationalen Streitkräften, Polizeiorganisationen, Zolleinheiten sowie weiteren Sicherheitsdiensten in aller Welt eingesetzt.

### **HAKEN- UND LEINENSATZ DER 1. GENERATION**

Beschreibung

- Der erste und originale Haken- und Leinensatz – noch heute weltweit stark verbreitet.
- Der Satz wird komplett im Metallkoffer geliefert.
- Die 100 m – Seiltrommel ist auf dem Deckel befestigt.



#### **TEILENUMMER:**

CX-SE-001902  
CX-SE-001903  
CX-SE-001910  
CX-SE-001911  
CX-SE-001912  
CX-SE-001913  
CX-SE-001914  
CX-SE-001915  
CX-SE-002301  
CX-SE-002305  
CX-SE-002306  
CX-SE-002307  
CX-SE-002308  
CX-SE-002309  
CX-SE-002310  
CX-SE-002311  
CX-SE-002408  
CX-SE-002414

#### **HAKEN- UND LEINENSATZ DER 1. GENERATION**

NIC Material-Nr.: **CX-SE-001900**

NATO-Versorgungsnummer (NSN): **1385-99-284-2840**

- 2 Haken, klein, einfach, mit Widerhaken
- 2 Haken, groß, einfach, mit Widerhaken
- 1 Metallkoffer
- 2 Haken, mittel, einfach, mit Widerhaken
- 1 Verankerungsleine mit zwei Schnapphaken
- 1 Seil, 10 m Länge
- 8 Verlängerungsstab, verschraubbar
- 8 Kunststoffscheibe
- 1 Trommel mit 100 m - Kevlarseil, Schnapphaken
- 2 Umlenkrolle
- 2 Haken, klein, einfach, ohne Widerhaken
- 2 Haken, mittel, einfach, ohne Widerhaken
- 2 Haken, mittel, doppelt, ohne Widerhaken
- 2 Haken, mittel, doppelt, mit Widerhaken
- 2 Haken, groß, einfach, ohne Widerhaken
- 4 Öse, 25 mm
- 2 Zuggriff für Kevlarseil
- 2 Gurtschlinge

## HAKEN- UND LEINENSATZ DER 2. GENERATION

### Beschreibung

- Umfangreicher Haken- und Leinensatz mit speziellen Greifwerkzeugen und zusätzlichen Leinen für komplexe Anwendungen
- Auswahl an Saugnäpfen zur sicheren Befestigung von Werkzeugen an Scheiben und Metalloberflächen insbesondere für die Arbeit an Fahrzeugen.
- Zwei Trommeln mit verschiedenfarbigen Seilen.
- Robuster Metallkoffer.



### TEILENUMMER:

CX-SE-002301  
 CX-SE-002302  
 CX-SE-002304  
 CX-SE-002306  
 CX-SE-002307  
 CX-SE-002308  
 CX-SE-002309  
 CX-SE-002310  
 CX-SE-002311  
 CX-SE-002312  
 CX-SE-002313  
 CX-SE-002314  
 CX-SE-002315  
 CX-SE-002316  
 CX-SE-002317  
 CX-SE-002318  
 CX-SE-002319  
 CX-SE-002320  
 CX-SE-002321  
 CX-SE-002322  
 CX-SE-002323  
 CX-SE-002324  
 CX-SE-002325  
 CX-SE-002326  
 CX-SE-002327  
 CX-SE-002329  
 CX-SE-002330  
 CX-SE-002328  
 CX-SE-002331  
 CX-SE-002333  
 CX-SE-002305  
 CX-SE-002332

### HAKEN- UND LEINENSATZ DER 2. GENERATION

NIC Material-Nr.: **CX-SE-002300**

NATO-Versorgungsnummer (NSN): **1385-99-787-3640**

- 1 Trommel mit weißem Kevlarseil, Ende mit Schnapphaken
- 1 Trommel mit schwarzem Kevlarseil, Ende mit Schnapphaken
- 2 Haken, dreifach, mit Schlüsselring
- 2 Haken, klein, einfach, ohne Widerhaken
- 2 Haken, mittel, einfach, ohne Widerhaken
- 2 Haken, mittel, doppelt, ohne Widerhaken
- 2 Haken, mittel, doppelt, mit Widerhaken
- 2 Haken, groß, einfach, ohne Widerhaken
- 6 25 mm Öse
- 2 Seilschlinge, 3,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 2 Seilschlinge, 4,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 2 Seilschlinge, 5,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 2 Drahtschlinge, 1,5 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 2 Drahtschlinge, 2,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 2 Drahtschlinge, 3,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 1 Gurt, elastisch, 10,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 3 Gurt, elastisch, 10,0 mm Durchmesser, 1,0 m Länge
- 1 Gurt, elastisch, 12,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 3 Gurt, elastisch, 12,0 mm Durchmesser, 1,0 m Länge
- 2 Spitze, klein, Speerspitzenform
- 2 Spitze, groß, Speerspitzenform
- 2 Spitze, klein, Meißelform
- 2 Spitze, klein, Meißelform
- 1 Doppelsauggriff
- 2 Saugnäpf
- 2 Selbstverriegelnde Zange
- 2 Selbstverriegelnde Zange, 25 mm Öse
- 2 Krokodilklemme
- 1 Inbusschlüssel für Krokodilklemme
- 4 Karabiner, 15 mm Schrauböffnung
- 4 Umlenkrolle
- 1 Metallkoffer

## HAKEN- UND LEINENSATZ DER 3. GENERATION

### Beschreibung

- Haken- und Leinensatz für schwergewichtige Anwendungen, z.B. Bewegung von Fahrzeugen.
- Der Satz beinhaltet eine Auswahl an entsprechend klassifizierten Schlingen und Umlenkrollen für hohe Belastungen.
- Der Satz ist mit einem 150 m – Seil ausgerüstet.
- Die Lieferung erfolgt im praktischen und leichten Cordura-Koffer.



### TEILENUMMER:

CX-SE-000901  
CX-SE-000902

CX-SE-000903

CX-SE-000904  
CX-SE-000905  
CX-SE-000906  
CX-SE-000907  
CX-SE-000908  
CX-SE-000909  
CX-SE-000910  
CX-SE-000911  
CX-SE-000912  
CX-SE-000913

### HAKEN- UND LEINENSATZ DER 3. GENERATION

NIC Material-Nr.: **CX-SE-000900**

NATO-Versorgungsnummer (NSN): **1385-99-464-1274**

- 1 Trommel mit 150 m – Seil, 10 mm Durchmesser
- 2 Schlinge aus hochfestem Gewebe, 50 mm Breite, 2 m Länge, Ösen beidseitig, geeignet bis 2.000 kg
- 2 Schlinge aus hochfestem Gewebe, 50 mm Breite, 6 m Länge, Ösen beidseitig, geeignet bis 2.000 kg
- 2 Runde Schlinge, 1 m Durchmesser, geeignet bis 1.000 kg
- 2 Runde Schlinge, 2 m Durchmesser, geeignet bis 1.000 kg
- 2 Runde Schlinge, 4 m Durchmesser, geeignet bis 1.000 kg
- 2 Hering für Ankerpunkte, 300 mm Länge
- 2 Hering für Ankerpunkte, 500 mm Länge
- 2 Hering für Ankerpunkte, 1.000 mm Länge
- 4 Schäkkel, D-Form, 32 mm x 64 mm
- 4 Umlenkrolle, geeignet bis 2.680 kg
- 2 Haken mit Öse, 120 mm Öffnungsweite
- 1 Cordurakoffer mit Taschen

## HAKEN- UND LEINENSATZ DER 4. GENERATION

### Beschreibung

- Umfangreicher Haken- und Leinensatz mit zahlreichem Zubehör speziell für den Einsatz in Gebäuden.
- Automatisch öffnende Umlenkrollen zur Realisierung auch sehr komplexer Manipulationsaufgaben.
- Variable Traversen zur leichten Überwindung von Türöffnungen.
- Trommel mit 120 m – Kevlarseil.
- Leichte und robuste Cordura - Tasche mit übersichtlicher Schaumeinlage.



### TEILENUMMER:

CX-SE-002301  
 CX-SE-002423  
 CX-SE-002411  
 CX-SE-002412  
 CX-SE-002306  
 CX-SE-002307  
 CX-SE-002308  
 CX-SE-002310  
 CX-SE-002311  
 CX-SE-002312  
 CX-SE-002313  
 CX-SE-002314  
 CX-SE-002315  
 CX-SE-002316  
 CX-SE-002317  
 CX-SE-002322  
 CX-SE-002323  
 CX-SE-002324  
 CX-SE-002325  
 CX-SE-002326  
 CX-SE-002330  
 CX-SE-002405  
 CX-SE-002413  
 CX-SE-002333  
 CX-SE-002401  
 CX-SE-002402  
 CX-SE-002403  
 CX-SE-002404  
 CX-SE-002406  
 CX-SE-002407  
 CX-SE-002408  
 CX-SE-002409  
 CX-SE-002410  
 CX-SE-002414  
 CX-SE-002415  
 CX-SE-002416  
 CX-SE-002417  
 CX-SE-002418  
 CX-SE-002419  
 CX-SE-002420

### HAKEN- UND LEINENSATZ DER 4. GENERATION

NIC Material-Nr.: **CX-SE-002400**

NATO-Versorgungsnummer (NSN): **1385-99-665-5985**

- 1 Trommel mit weißem Kevlarseil, Ende mit Schnapphaken
- 2 Dreifach-Widerhaken-Aufsatz, mit Aufnahme für Teleskopstange
- 1 Haken, 28 mm-Öffnung, federbelastete Verriegelung
- 1 Haken, 46 mm-Öffnung, federbelastete Verriegelung
- 1 Haken, klein, einfach, ohne Widerhaken
- 1 Haken, mittel, einfach, ohne Widerhaken
- 1 Haken, mittel, doppelt, ohne Widerhaken
- 1 Haken, groß, einfach, ohne Widerhaken
- 2 25 mm Öse
- 2 Seilschlinge, 3,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 2 Seilschlinge, 4,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 2 Seilschlinge, 5,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 2 Drahtschlinge, 1,5 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 2 Drahtschlinge, 2,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 2 Drahtschlinge, 3,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 1 Spitze, klein, Speerspitzenform
- 1 Spitze, groß, Speerspitzenform
- 1 Spitze, klein, Meißelform
- 1 Spitze, gross, Meißelform
- 1 Doppelsauggriff
- 1 Selbstverriegelnde Zange, 25 mm Öse
- 1 Justierbares Klemmsystem
- 2 Federbelastete Klemmen
- 2 Karabiner, 15 mm Schrauböffnung
- 2 Karabiner, 22 mm Schrauböffnung
- 1 Flaschenzug mit Klemme
- 1 Schäkel, D-Form, 12 mm Öffnung
- 10 Schraube mit Ringöse
- 4 Türstopper (Keil)
- 1 Multifunktions-Taschenwerkzeug
- 1 Zuggriff für Kevlarseil
- 1 Seilöse
- 1 Teleskopstange
- 1 Gurtschlinge
- 4 Automatisch öffnende Umlenkrolle
- 2 Kugelöffner für Umlenkrolle
- 10 Klebeöse
- 2 Variable Traverse 700 – 1100 mm mit Ösen
- 1 Gleitschuh
- 1 Corduratasche mit Formschaumteil

## UMFANGREICHER HAKEN- UND LEINENSATZ

Beschreibung

- Äußerst komplett ausgestatteter Haken- und Leinensatz für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
- Automatisch öffnende Umlenkrollen zur Realisierung auch sehr komplexer Manipulationsaufgaben.
- Variable Traversen zur leichten Überwindung von Türöffnungen.
- Zwei Trommeln mit Kevlarseilen in verschiedenen Farben.
- Die Lieferung erfolgt im praktischen und leichten Cordura-Koffer.



## UMFANGREICHER HAKEN- UND LEINENSATZ

NIC Material-Nr.: **CX-HL-009800**

- 1 Formschaumteil
- 1 Taschen-Suchspiegel
- 1 Trommel mit weißem Kevlarseil, Ende mit Schnapphaken
- 1 Trommel mit schwarzem Kevlarseil, Ende mit Schnapphaken
- 2 Umlenkrolle
- 1 Haken, klein, einfach, ohne Widerhaken
- 1 Haken, mittel, einfach, ohne Widerhaken
- 2 Haken, mittel, doppelt, ohne Widerhaken
- 1 Haken, groß, einfach, ohne Widerhaken
- 2 25 mm Öse
- 1 Seilschlinge, 3,0 mm Dm, 2,0 m Länge
- 1 Seilschlinge, 4,0 mm Dm, 2,0 m Länge
- 1 Seilschlinge, 5,0 mm Dm, 2,0 m Länge
- 1 Drahtschlinge, 1,5 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 1 Drahtschlinge, 2,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 1 Drahtschlinge, 3,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 1 Spitze, klein, Speerspitzenform
- 1 Spitze, groß, Speerspitzenform
- 1 Spitze, klein, Meißelform
- 1 Spitze, gross, Meißelform
- 1 Doppelsauggriff
- 2 Krokodilklemme
- 1 Selbstverriegelnde Zange
- 1 Selbstverriegelnde Zange, 25 mm Öse
- 2 Karabiner, 15 mm Schrauböffnung
- 2 Karabiner, 22 mm Schrauböffnung
- 1 Flaschenzug mit Klemme
- 1 Schäkel, D-Form, 12 mm Öffnung
- 10 Schraube mit Ringöse
- 1 Justierbares Klemmsystem
- 4 Türstopper (Keil)
- 1 Multifunktions-Taschenwerkzeug
- 1 Zuggriff für Kevlarseil
- 1 Seilöse
- 1 Teleskopstange
- 1 Haken, 28 mm-Öffnung, federbelastete Verriegelung
- 1 Haken, 46 mm-Öffnung, federbelastete Verriegelung
- 2 Federbelastete Klemmen
- 1 Gurtschlinge
- 4 Automatisch öffnende Umlenkrolle
- 2 Kugelöffner für Umlenkrolle
- 10 Klebeöse
- 2 Variable Traverse 700 – 1100 mm mit Ösen
- 1 Gleitschuh
- 1 Corduratasche
- 2 Dreifach-Widerhaken-Aufsatz, mit Aufnahme für Teleskopstange
- 2 Keil, schwarz

## TEILENUMMER:

- CX-HL-009801
- CX-SE-000600
- CX-SE-002301
- CX-SE-002302
- CX-SE-002305
- CX-SE-002306
- CX-SE-002307
- CX-SE-002308
- CX-SE-002310
- CX-SE-002311
- CX-SE-002312
- CX-SE-002313
- CX-SE-002314
- CX-SE-002315
- CX-SE-002316
- CX-SE-002317
- CX-SE-002322
- CX-SE-002323
- CX-SE-002324
- CX-SE-002325
- CX-SE-002326
- CX-SE-002328
- CX-SE-002329
- CX-SE-002330
- CX-SE-002333
- CX-SE-002401
- CX-SE-002402
- CX-SE-002403
- CX-SE-002404
- CX-SE-002405
- CX-SE-002406
- CX-SE-002407
- CX-SE-002408
- CX-SE-002409
- CX-SE-002410
- CX-SE-002411
- CX-SE-002412
- CX-SE-002413
- CX-SE-002414
- CX-SE-002415
- CX-SE-002416
- CX-SE-002417
- CX-SE-002418
- CX-SE-002419
- CX-SE-002421
- CX-SE-002423
- CX-SE-002424

## NIC RUCKSACK-HAKEN- UND LEINENSATZ

Beide Sätze vereinen einen Großteil der Funktionalität der NIC Haken- und Leinensysteme. Verstaut in einem Tragesystem finden sich alle Instrumente in klar gegliederten Taschen, welche zur einfachen Handhabung und zum Austausch mit Klettverschlüssen befestigt werden.

Das Tragesystem wird zusammen mit einer abnehmbaren, kleineren Tasche geliefert, die zum Vorgehen und für spezielle Operationen genutzt werden kann.

Beide Sätze beinhalten eine komplette Auswahl an Leinen, Haken, Verankerungen, Zuggriffen und Zubehör ebenso wie einige Suchspiegel und eine Teleskopstange.



### GAMMA RUCKSACK HAKEN- UND LEINENSATZ

NIC Material-Nr.: **HL009600**

NATO-Versorgungsnummer (NSN): 1385-99-252-2960

- 1 Seil, 100 m Länge, 5,5 mm Durchmesser, mit Schnapphaken
- 1 Zuggriff für Kevlarseil
- 1 Haken, klein, einfach, ohne Widerhaken
- 1 Haken, mittel, einfach, ohne Widerhaken
- 2 Haken, mittel, doppelt, ohne Widerhaken
- 1 Haken, groß, einfach, ohne Widerhaken
- 4 25 mm Öse
- 1 Haken, 28 mm-Öffnung, federbelastete Verriegelung
- 1 Haken, 46 mm-Öffnung, federbelastete Verriegelung
- 1 Multifunktionaler Teleskoparm
- 1 Aufnahme für Haken mit federbelasteter Verriegelung (für Teleskoparm)
- 2 Federbelastete Klemmen
- 2 Selbstverriegelnde Zange, 25 mm Öse
- 2 Selbstverriegelnde Zange
- 1 Gurtschlinge
- 1 Großes USBV/IED - Netz
- 2 Seilschlinge, 3,0 mm Dm, 2,0 m Länge
- 2 Seilschlinge, 4,0 mm Dm, 2,0 m Länge
- 2 Seilschlinge, 5,0 mm Dm, 2,0 m Länge
- 2 Gurt, elastisch, 10,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 2 Gurt, elastisch, 10,0 mm Durchmesser, 1,0 m Länge
- 2 Spitze, klein, Speerspitzenform
- 2 Spitze, groß, Speerspitzenform
- 2 Spitze, klein, Meißelform
- 2 Spitze, gross, Meißelform
- 1 Seilöse
- 4 Karabiner, 15 mm Schrauböffnung
- 4 Türstopper (Keil)
- 4 Automatisch öffnende Umlenkrolle
- 2 Kugelöffner für Umlenkrolle
- 10 Klebeöse
- 1 Multifunktions-Taschenwerkzeug
- 1 Seil, 100 m Länge, 3 mm Durchmesser
- 1 Kabelbinder, farblos, 368 x 7,6; 100 Stück
- 1 Kabelbinder, rot, 200 x 4,8; 100 Stück
- 1 Klebeband
- 5 Stahldraht, 1,5 mm Durchmesser, 5 m Länge
- 1 Taschenlampe mit hoher Leuchtstärke
- 1 Taschen-Suchspiegel
- 1 Rundspiegel, 140 mm Durchmesser, Weitwinkel, Befestigungsschraube
- 1 Kleiner Rucksack (zu befestigen am Hauptrucksack)
- 1 Hauptrucksack

### TEILENUMMER:

- CX-HL-000102  
 CX-SE-002408  
 CX-SE-002306  
 CX-SE-002307  
 CX-SE-002308  
 CX-SE-002310  
 CX-SE-002311  
 CX-SE-002411  
 CX-SE-002412  
 CX-SE-003000  
 CX-SE-002428  
  
 CX-SE-002413  
 CX-SE-002330  
 CX-SE-002329  
 CX-SE-002414  
 CX-HL-000104  
 CX-SE-002312  
 CX-SE-002313  
 CX-SE-002314  
 CX-SE-002315  
 CX-SE-002316  
 CX-SE-002317  
 CX-SE-002318  
 CX-SE-002319  
 CX-SE-002320  
 CX-SE-002321  
 CX-SE-002322  
 CX-SE-002323  
 CX-SE-002324  
 CX-SE-002325  
 CX-SE-002409  
 CX-SE-002333  
 CX-SE-002406  
 CX-SE-002415  
 CX-SE-002416  
 CX-SE-002417  
 CX-SE-002407  
 CX-SE-012306  
 CX-HL-009601  
 CX-HL-009602  
 CX-HL-009603  
 CX-HL-009604  
 CX-SE-002700  
 CX-SE-000600  
 CX-SE-001000  
  
 CX-HL-009606  
 CX-HL-009901

### GAMMA SATZ B RUCKSACK HAKEN- UND LEINENSATZ NIC Material-Nr.: HL009500

- 1 Seil, 100 m Länge, 5,5 mm Durchmesser, mit Schnapphaken
- 1 Verankerungsleine mit zwei Schnapphaken
- 1 Haken, klein, einfach, ohne Widerhaken
- 1 Haken, mittel, einfach, ohne Widerhaken
- 2 Haken, mittel, doppelt, ohne Widerhaken
- 1 Haken, groß, einfach, ohne Widerhaken
- 4 25 mm Öse
- 1 Haken, dreifach, mit Schlüsselring
- 1 Haken, 28 mm-Öffnung, federbelastete Verriegelung
- 1 Haken, 46 mm-Öffnung, federbelastete Verriegelung
- 1 Multifunktionaler Teleskoparm
- 1 Aufnahme für Dreifach – Widerhaken – Aufsatz (für Teleskoparm)
- 2 Seilschlinge, 3,0 mm Dm, 2,0 m Länge
- 2 Seilschlinge, 4,0 mm Dm, 2,0 m Länge
- 2 Seilschlinge, 5,0 mm Dm, 2,0 m Länge
- 1 Drahtschlinge, 1,5 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 1 Drahtschlinge, 2,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 1 Drahtschlinge, 3,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 1 Gurt, elastisch, 10,0 mm Durchmesser, 2,0 m Länge
- 1 Gurt, elastisch, 10,0 mm Durchmesser, 1,0 m Länge
- 2 Spitze, gross, Meißelform
- 2 Krokodilklemme
- 1 Federbelastete Klemmen
- 1 Selbstverriegelnde Zange, 25 mm Öse
- 1 Selbstverriegelnde C - Zange mit Öse
- 1 Selbstverriegelnde Zange
- 2 Karabiner, 22 mm Schrauböffnung
- 4 Karabiner, 15 mm Schrauböffnung
- 2 Keil, schwarz
- 2 Türstopper (Keil)
- 1 Wandstopper, klein
- 1 Wandstopper, groß
- 2 Umlenkrolle
- 2 Automatisch öffnende Umlenkrolle
- 2 Kugelöffner für Umlenkrolle
- 15 Klebeöse
- 2 Saugnapf
- 2 Schüssel, D-Form, 12 mm Öffnung
- 6 Schraube mit Ringöse
- 2 Verlängerungsstab, verschraubbar
- 1 Taschen-Suchspiegel
- 1 Kunststoffspiegel, 140 mm Durchmesser, Befestigungsschraube
- 1 Auswahl an kleinen Werkzeugen in Rolltasche
- 1 Kleiner Rucksack (zu befestigen am Hauptrucksack)
- 1 Hauptrucksack

### TEILENUMMER:

- CX-HL-000101  
 CX-SE-001912  
 CX-SE-002306  
 CX-SE-002307  
 CX-SE-002308  
 CX-SE-002310  
 CX-SE-002311  
 CX-SE-002304  
 CX-SE-002411  
 CX-SE-002412  
 CX-SE-003000  
 CX-SE-002429  
  
 CX-SE-002312  
 CX-SE-002313  
 CX-SE-002314  
 CX-SE-002315  
 CX-SE-002316  
 CX-SE-002317  
 CX-SE-002318  
 CX-SE-002319  
 CX-SE-002325  
 CX-SE-002328  
 CX-SE-002413  
 CX-SE-002330  
 CX-HL-000500  
 CX-SE-002329  
 CX-SE-002401  
 CX-SE-002333  
 CX-SE-002424  
 CX-SE-002406  
 CX-HL-000300  
 CX-HL-000400  
 CX-SE-002305  
 CX-SE-002415  
 CX-SE-002416  
 CX-SE-002417  
 CX-SE-002327  
 CX-SE-002403  
 CX-SE-002404  
 CX-SE-001914  
 CX-SE-000600  
 CX-SE-001200  
  
 CX-HL-009501  
 CX-HL-009606  
 CX-HL-009901

**E O D**

**ENTSCHÄRFUNG**

**KAMPFMITTELBESEITIGUNG**



**ISSUE 1**

Beratung und Service in  
Deutschland durch:  
**compositionX GmbH**  
Langenweher Strasse 13  
52355 Düren  
Tel.: 02421 – 20 76 80  
Fax.: 02421 – 20 76 81  
Email: sales@compositionX.de

**FÜR MEHR INFORMATIONEN**  
wenden Sie sich bitte an:

**NIC**  
INSTRUMENTS  
LIMITED

Gladstone Road,  
Folkestone, Kent,  
CT19 5NF

Telefon: +44 (0) 1303 851022  
Fax: +44 (0) 1303 850155  
email: sales@nicltd.co.uk  
www.nicltd.co.uk