



Projekteile, Verbrauchsartikel

für
**CSL 50-40 VULKAN St und
 CSL 50-40 VULKAN Ti**

Bolzenschüsse mit dem 1-Zoll-Rohr



Projektil, Stahl, Bolzenform

Beschreibung: 75mm langer und 287g schwerer, abgeflachter Stahlbolzen mit „O“-Ring-Dichtung;


Anwendung: Schießbolzengerät / Dearmer; Nahdistanz (0,1 – 3,0m), kurzes Rohr (25,4mm Innendurchmesser);

Wirkung: Dynamische Zerstörung von Munitionszündern;

Lieferumfang: 1 Box mit 10 Stück (Mindestbestellmenge 1 Box).



CSL 50-40 VULKAN Konfiguration



Projektil, Stahl, Meißelform

Beschreibung: 75mm langer und 261g schwerer, abgeschrägter Stahlbolzen mit „O“-Ring-Dichtung;


Anwendung: Schießbolzengerät / Dearmer; Nahdistanz (0,1 - 3,0m), kurzes Rohr (25,4mm Innendurchmesser);

Wirkung: Abtrennen und Umbiegen von Munitionszündern;

Lieferumfang: 1 Box mit 10 Stück (Mindestbestellmenge 1 Box).



CSL 50-40 VULKAN Konfiguration



Projektil, Stahl, Klingenform

Beschreibung: Stahlbolzen mit aufgeschweißter, 75mm breiter Klinge;

Anwendung: Schießbolzengerät / Dearmer; Nahdistanz (0,1 - 0,150m), kurzes Rohr (25,4mm Innendurchmesser);

Wirkung: Durchtrennen von Rohrbomben, dicken Kabeln, Rohren; Abtrennen von div. Munitionszündern, Feuerlöschern etc.;

Lieferumfang: 1 Box mit 10 Stück (Mindestbestellmenge 1 Box).




CSL 50-40 VULKAN Konfiguration



Projekteile, Verbrauchsartikel

für
CSL 50-40 VULKAN St und
CSL 50-40 VULKAN Ti

Distanzschüsse mit dem 40mm-Rohr




Projektile, drallstabilisiert, Bolzen (Stahl)

Beschreibung: Stahlbolzen montiert auf einem Kunststoffträger (200g);
Anwendung: Schießbolzengerät / Dearmer / Disruptor; alle Distanzen (0,1 - 30m), gezogenes 40mm-Rohr;
Wirkung: Dynamische Zerstörung von Munitionszündern, Zündeinrichtungen an USBV etc.;
Lieferumfang: 1 Box mit 10 Stück (Mindestbestellmenge 1 Box).



CSL 50-40 VULKAN Konfiguration




Projektile, drallstabilisiert, zerlegend, Ton

Beschreibung: Kunststoffkolben mit Projektilebehälter, gefüllt mit einem Ton-Gemisch;
Anwendung: Disruptor; alle Distanzen (0,2 - 30m), gezog. 40mm-Rohr;
Wirkung: Dynamische Zerstörung von USBV/IED (auch durch KFZ-Fenster und Türen), KFZ-Schlössern etc.;
Lieferumfang: 1 Box mit 10 Stück (Mindestbestellmenge 1 Box).



CSL 50-40 VULKAN Konfiguration




Projektile, drallstabilisiert, zerlegend, Keramik

Beschreibung: Kunststoffkolben mit Projektilebehälter, gefüllt mit Keramik-Kugeln und Keramik-Pulver;
Anwendung: Disruptor; alle Distanzen (0,2 - 30m), gezog. 40mm-Rohr;
Wirkung: Dynamische Zerstörung von USBV/IED (auch durch KFZ-Fenster und Türen), KFZ-Schlössern etc.;
Lieferumfang: 1 Box mit 10 Stück (Mindestbestellmenge 1 Box).



CSL 50-40 VULKAN Konfiguration

NEU!



Projektile, drallstabilisiert, zerlegend, Keramik, Penetrator

Beschreibung: Kunststoffkolben mit Projektilebehälter und Penetrator, gefüllt mit Keramik-Kugeln und Keramik-Pulver;
Anwendung: Disruptor; alle Distanzen (0,2 - 30m), gezog. 40mm-Rohr;
Wirkung: Dynamische Zerstörung von USBV/IED mit sehr harter Umhüllung
Lieferumfang: 1 Box mit 10 Stück (Mindestbestellmenge 1 Box).



CSL 50-40 VULKAN Konfiguration

NEU!

Hersteller: Countermeasure Systems Ltd. · Vertrieb und Beratung in Deutschland exklusiv durch: compositionX GmbH

Im Kamp 31 · 52391 Vettweiß · Deutschland · Telefon (0 24 24) 20 37 30 · Telefax (0 24 24) 20 37 31 · sales@compositionx.de · www.compositionx.de

Geschäftsführung: Monika Lemhöfer, Arnd Lemhöfer · Sitz der Gesellschaft: Vettweiß · Registergericht: Amtsgericht Düren · St.-Nr. 207/5705/0962 · HRA-Nr. HRB 4528 · USt.-IdNr. DE 813 567 142


NATO - Lieferantenummer (NCAGE): DM505 · Doc: CSL 50-40 VULKAN - Projekteile - Flyer - rev2 · Technische Änderungen vorbehalten · © compositionX GmbH 2015



Projektile, Verbrauchsartikel

für
**CSL 50-40 VULKAN St und
 CSL 50-40 VULKAN Ti**

Wasserschüsse und Impulskompensation



Penetrator

Beschreibung: Penetrator für Wasserschüsse (mit u. g. Kolben);
Anwendung: Wassergewehr / Disruptor, Nahdistanz (0,1 - 1,0m), Rohr mit Mündung (wird in die Mündung gesteckt);
Wirkung: Schaffung eines Zugangs durch eine harte Umwandlung, dynamische Zerstörung von USBV/IED;
Lieferumfang: 1 Box mit 10 Stück (Mindestbestellmenge 1 Box).



CSL 50-40 VULKAN
Konfiguration



Kolben / Kappe - Set, Wasserschuss

Beschreibung: Set mit Kolben und Dichtung aus Polyethylen, (zwei Teile je Set), Verschuss von Wasser oder Gel;
Anwendung: Wassergewehr / Disruptor, Nahdistanz (0,1 - 1,0m), Rohr mit Mündung;
Wirkung: Dynamische Zerstörung von USBV/IED;
Lieferumfang: 1 Box mit 10 Paar (Mindestbestellmenge 1 Box).



CSL 50-40 VULKAN
Konfiguration



Kolben / Kappe - Set, Kompensator

Beschreibung: Ringförmiges Kolben- / Dichtungen - Set aus Kunststoff
Anwendung: zur Abdichtung bei Verwendung von Wasser als Kompensatorballast; alle Konfigurationen;
Wirkung: Ausgleich des Rückstoßimpulses;
Lieferumfang: 1 Box mit 10 Paar (Mindestbestellmenge 1 Box).

Hersteller:

**Countermeasure
 Systems Ltd.**
 Armtec Estate
 North Lopham, Norfolk
 IP22 2LR, England
 T: +44 1379 68 68 00
 F: +44 1379 68 73 03